


Sy Selv: Olabukseslips

Mønsterdeler: Skriv ut mønsterdelene i flere deler og lim sammen, eller send filen til Copycat for utskrift på stort papir. Sømmonn 0,5 cm, vrangen på olabuxsen blir utsiden på slipset. En avlagt skjorte blir pent fôr.


I/IV Forstykke slips
II/IV Bakstykke slips
III/IV Fôr foran
IV/IV Fôr bak

1. Sjekk at stoffdelene er uten skader. Sy sammen de to hoveddelene rette mot rette og press sømmen åpen.




2. Sy lang bendelbånd med bred sikksakk på retten av den minste spissen. Båndet må være lengre enn slippet, det skal brukes for å vrenge slippet, også sprettes av igjen.

3. Fôr foran: Legg fôret 0,5 cm nedenfor spissen og kant i kant med jeansstoffet, rette mot rette. Fôret vil da gå litt utenfor den rette sidekanten. Fest med knappenåler og sy fra punkt A til B med 0,5 cm sømmonn.



4. Legg punkt A 0,5 cm nedenfor spissen og kant i kant med jeansstoffet. Fest med knappenåler. Fordel holdningen. Sy fra punkt C til A med 0,5 cm sømmonn. Sømmene skal møtes ved spissen.

5. Brett slippet på midten, sy en søm på tvers av sidesømmene ca 1 cm nedenfor spissen. Klipp spissen ned til 2mm fra sømmen.



6. Legg fôret til slippets bakside (lille spissen) kant i kant med jeansstoffet, rette mot rette. Sett en knappenål midt i spissen og jobb deg utover. Fordel holdningen. Sy med 0,5 cm sømmonn. Pass på å ikke sy i bendelbåndet.





7. Stryk ned fôret i begge slipsets spisser ender.

8. Brett slipset dobbelt rette mot rette og sy de lange sidene sammen med 0,5 cm sømmonn. Fest tråden godt i hver ende.

Press sømmonnet åpent. Det letter vregningen.

9. Vreng slipset ved å brette inn den minste spissen, og dra i vrengebåndet. Hold sømmen åpen så godt du klarer mens du vrenger, det blir penest.

10. Stryk hele slipset. Pass på at spissen foran blir symmetrisk, og at sømmen ligger åpen midt bak.

